



Комплект инструменти на подложка 4 за 2600A или 2600C - Силови инструменти и клещи























SET4-2600AC-US




Профили



Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Комплект инструменти на подложка 4 за 2600A или 2600C - Силови инструменти и клещи	628631	SET4-2600AC-US		68
Звездагаечен ключ, удължен		120/1	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	13
Клещи за жило със заключване		1642.1/2P-US		1

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Тристранен ключ шестограми(инбуси)		1781/2HX-US	2x2,5x3, 4x5x6	2
Тристранен ключ с Torx профил		1781/2TX-US	10x15x25	1
Вложка шестограм 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6	4
Вложка TX профил 1/4"		187/2TX	TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30	5
Реверсивна тресчотка 1/4"		188.1/1ABI-US	1/4"	1
Удължител 1/4", дълъг		188.4/2	1/4"x100	1
Адаптер 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Вложка 1/4" , 6 стенна		188/2 6p	8, 9, 10, 11, 13, 12, 14	7
Шарнирна ръчка 1/2"		190.2/1BI-US	1/2"x450	1
Удължител 1/2", дълъг		190.4/1	1/2"x125	1
Адаптер 1/2"		190.7/2	1/2"x3/8"	1
Вложка 1/2"		190/1 6p	15	1
Вложка 1/2", шестограм (inbus)		192/2HX	6, 8	2
Вложка 1/2", шестограм (inbus), удължена		192/2HXL	10x100	1
Т-образен ключ шестостен за работа под ъгъл		193HXS-US	3, 4, 5	3
Ключ шестограм (inbus)		220/3	3, 4, 5, 6, 8, 1.5, 2, 2.5	8
Ключ шестограм (inbus), удължен		220/3L	10, 12	2
Ключ шестограм (inbus) за работа под ъгъл, удължен		220/3SL	3, 4, 5, 6, 8	5
Ключ Г-образен TX профил с отвор		220/7TX	TR 10	1
Електронен динамометричен ключ		266B	1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85	2
Клеци комбинирани VDEBI, изолирани		406/1VDEBI	160	1
Пластмасови челюсти за арт. 449/1 PYTHON		449.1	240	1
Клеци гарги		449/1PYTHON-US	240	1

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Клещи човки VDEBI, изолирани		506/1VDEBI	140	1
Празна подложка за SET4-2600AC		vI4-2600AC	560x570x40	1

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .