



# Jeu d'outils dans le tiroir 4 pour 2600A ou 2600C - Outils dynamométriques et pinces
























SET4-2600AC-US



## Profils



Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Jeu d'outils dans le tiroir 4 pour 2600A ou 2600C - Outils dynamométriques et pinces	628631	SET4-2600AC-US		68
Clé mixte longue		120/1	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	13
Pince tire câble avec blocage de sécurité		1642.1/2P-US		1

Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Clé six pans à trois bras		1781/2HX-US	2x2,5x3, 4x5x6	2
Clé Torx à trois bras		1781/2TX-US	10x15x25	1
Douilles tournevis 6 pans males 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6	4
Douilles tournevis TORX 1/4"		187/2TX	TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30	5
Cliquet réversible 1/4" gainage BI		188.1/1ABI-US	1/4"	1
Rallonge 1/4"		188.4/2	1/4"x100	1
Adaptateur 1/4"-3/8"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Douille 1/4" 6 pans		188/2 6p	8, 9, 10, 11, 13, 12, 14	7
Poignée ariculée 1/2"		190.2/1BI-US	1/2"x450	1
Rallonge 1/2"		190.4/1	1/2"x125	1
Adaptateurs 1/2"		190.7/2	1/2"x3/8"	1
Douilles 1/2" 6pans		190/1 6p	15	1
Douilles tournevis 1/2" 6 pans		192/2HX	6, 8	2
Douille tournevis 1/2" 6 pans longues		192/2HXL	10x100	1
Clé mâle à poignée à embout sphérique hexagonal		193HXS-US	3, 4, 5	3
Clé 6 pans mâle		220/3	3, 4, 5, 6, 8, 1.5, 2, 2.5	8
Clé 6 pans mâle longue		220/3L	10, 12	2
Clé 6 pans mâle longue à tête sphérique		220/3SL	3, 4, 5, 6, 8	5
Clé mâle à empreinte RESISTORX		220/7TX	TR 10	1
Clé dynamométrique électronique		266B	1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85	2
Pince universelle gainage BI isolée VDE		406/1VDEBI	160	1
Mâchoires de protection amovibles pour pince PYTHON 449		449.1	240	1
Pince multiprise entrepassée "PYTHON"		449/1PYTHON-US	240	1
Pince demi-ronde avec coupe latérale gainage BI isolée VDE		506/1VDEBI	140	1

Nom du produit	SKU	Article	Dimensions	Quantité
Module pour la référence SET4-2600AC		v14-2600AC	560x570x40	1

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.