


SOS-ложемент для инструментов для обслуживания подшипников 2600E

SET-2600E-US



Профили



Описание товара

- Монтажный комплект включает шпindelь с двумя резьбовыми рукоятками, переходниками для следующих стандартных подшипников: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hore), BV30, все запрессовываемые подшипники, а также два различных переходника с пластиковым покрытием, используемых для защиты графитовых поверхностей во время монтажа подшипников.
- Одна из резьбовых рукояток оснащена быстроразъемным соединением, что обеспечивает быстроту и простоту использования.

- Комплект для демонтажа включает высокопрочный ударный съёмник с переходниками, обеспечивающими демонтаж подшипников с внутренними размерами 6.5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 мм.
- Все детали поставляются в SOS ложементе и подходят для всех широких ящиков верстаков Unior.

Наименование товара	SKU	Артикул	Размеры	Количество
SOS-ложемент для инструментов для обслуживания подшипников 2600E	628676	SET-2600E-US		34
Рукоятка с резьбовой шпилькой для 1721		1721.4		1
Рукоятка для 1721		1721.3		1
Адаптер для запрессовки подшипников		1721.1	30 x 42 - BB30 (2x) (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x) (2x), 22 x 41 (2x) (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x), DUB 29x42 (2x)	21
Прокладка		1721.2	,	2
Blade with handle for 689/5BI-US		689.2/5BI-US		1
Подвижной боек для арт. 689/5BI		689.3/5		1
Захват для съёмника арт. 689/5BI		689.1/5	6,5x8, 10x12, 12x15, 17x20, 22x28, 30x36	6
Пустой ложемент для SET-2600E		vl-2600E		1

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

