

Електрически ремонтен стенд 2.0

1693EL



Профили

 1 year

Параметри на продукта

Конструирана около здрава алуминиева колона от една част, електрическата стойка за ремонт на Unior предлага несравнима стабилност, като същевременно скрива всички кабели вътре,


осигурявайки работно пространство без безпорядък за ефективна поддръжка на велосипеда. Той повдига без усилие велосипеда до 70 кг до желаната височина, осигурявайки оптимални ергономични условия за всеки техник и всяка ремонтна задача. Безкрайното регулиране на височината прави спускането или повдигането на велосипеда лесно с натискането на един бутон, докато системата за автоматично спиране осигурява точно позициониране. С регулируеми ограничители на хода с копчета потребителите могат да персонализират обхвата на стойката, докато вграденият предпазен механизъм предпазва както техника, така и велосипеда. С гъвкавата двупосочна система за управление, техникът може да избира между управление на стойката чрез контролен панел или крачен педал, въз основа на индивидуалните предпочитания и нужди. Освен това, интегрирана регулируема LED светлина осигурява постоянно осветяване, независимо от светлинните условия на околната среда. Създадена да издържи, Unor Electric Repair е проектирана за дълъг живот, изисква минимална поддръжка и предлага безпроблемна работа за години напред. Проектиран да бъде напълно обслужван от потребителя, подкрепен с лесно достъпни резервни части и инструкции за ремонт.

Характеристики :

- Основният кабел за захранване с електричество е дискретно прекаран отгоре, елиминирайки препятствията на работното пространство.
- Скрити проводници
- Безстепенно регулиране на височината
- Управлява се чрез интуитивен контролен панел или удобен крачен педал.
- Система за автоматично спиране с функция за разтоварване за повишена безопасност.
- Регулируемите ограничители на хода се управляват от копче на панела, с функция за памет за допълнително удобство.
- Показването на текущото натоварване осигурява оптимална производителност.
- Два USB порта (A и C) за удобно зареждане на устройството и опционална Wi-Fi връзка.
- Функция за самодиагностика.
- Челюсти с подложка против приплъзване
- Оборудван с челюст Master shop 1693.1M
- Интегрираната LED светлина осигурява оптимално осветление във всяка среда.
- Алюминиева основна колона
- Лесно се монтира директно към пода или към тежка метална фиксираща плоча.
- Голяма фиксираща плоча за тежко натоварване с функция за изравняване на пода
- Изисква се минимално сглобяване. Стойката трябва да бъде фиксирана към пода или плочата и контролният панел да бъде прикрепен.

Технически спецификации:

- Капацитет на натоварване : 700N (70kg)
- Максимална височина : 1750 mm
- Изисквания за мощност: 0,32kW
- Работно напрежение: 24V DC
- Вход: 90V-260V; 47-63 Hz
- Скорост на движение: 5 м/мин
- Степен на защита IP: IP30 - само за вътрешна употреба
- CE съответствие



Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Електрически ремонтен стенд 2.0	629760	1693EL		2
Електрически ремонтен стенд 2.0 без плоча		1693EL1	90 - 260 V	1
Фиксираща плоча за 1693EL		1693EL.1	740x740x12	1

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Снимки (снимки)



Акcesoари



Фиксираща плоча за 1693EL



Поставка за лаптоп със съваемо рамо за 1693EL



Поставка за инструменти със съваемо рамо за 1693EL



Фиксирана плоча за два електрически ремонтни стенда

Свързани продукти



Електрически ремонтен стенд 2.0 без плоча