

Електрически ремонтен стенд без плоча

1693EL1

НОВО



Профили

 1 year

Параметри на продукта


Конструирана около здрава алуминиева колона от една част, електрическата стойка за ремонт на Unior предлага несравнима стабилност, като същевременно скрива всички кабели вътре, осигурявайки работно пространство без безпорядък за ефективна поддръжка на велосипеда. Той повдига без усилие велосипеди до 70 кг до желаната височина, осигурявайки оптимални ергономични условия за всеки техник и всяка ремонтна задача. Безкрайното регулиране на височината прави спускането или повдигането на велосипеда лесно с натискането на един бутон, докато системата за автоматично спиране осигурява точно позициониране. С регулируеми ограничители на хода с копчета потребителите могат да персонализират обхвата на стойката, докато вграденият предпазен механизъм предпазва както техника, така и велосипеда. С гъвкавата двупосочна система за управление, техникът може да избира между управление на стойката чрез контролен панел или крачен педал, въз основа на индивидуалните предпочитания и нужди. Освен това, интегрирана регулируема LED светлина осигурява постоянно осветяване, независимо от светлинните условия на околната среда. Създадена да издържи, Unior Electric Repair е проектирана за дълъг живот, изисква минимална поддръжка и предлага безпроблемна работа за години напред. Проектиран да бъде напълно обслужван от потребителя, подкрепен с лесно достъпни резервни части и инструкции за ремонт.

Характеристики :

- Основният кабел за захранване с електричество е дискретно прекаран отгоре, елиминирайки препятствията на работното пространство.
- Скрити проводници
- Безстепенно регулиране на височината
- Управлява се чрез интуитивен контролен панел или удобен крачен педал.
- Система за автоматично спиране с функция за разтоварване за повишена безопасност.
- Регулируемите ограничители на хода се управляват от копче на панела, с функция за памет за допълнително удобство.
- Показването на текущото натоварване осигурява оптимална производителност.
- Два USB порта (A и C) за удобно зареждане на устройството и опционална Wi-Fi връзка.
- Функция за самодиагностика.
- Челюсти с подложка против приплъзване
- Оборудван с челюст Master shop 1693.1M
- Интегрираната LED светлина осигурява оптимално осветление във всяка среда.
- Алуминиева основна колона
- Лесно се монтира директно към пода или към тежка метална фиксираща плоча.
- Изисква се минимално сглобяване. Стойката трябва да бъде фиксирана към пода или плочата и контролният панел да бъде прикрепен.

Технически спецификации:

- Капацитет на натоварване : 700N (70kg)
- Максимална височина : 1750 mm
- Изисквания за мощност: 0,32kW
- Работно напрежение: 24V DC
- Вход: 90V-260V; 47-63 Hz
- Скорост на движение: 5 м/мин
- Степен на защита IP: IP30 - само за вътрешна употреба
- CE съответствие



		L	H	H1 max	B	H1 min	
629761	90 - 260 V	361	2074	1795	324	240	45000

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Акcesoари



Фиксираща плоча за 1693EL



Поставка за лаптоп със сгъваемо рамо за 1693EL



Поставка за инструменти със сгъваемо рамо за 1693EL

Свързани продукти



Електрически ремонтен стенд 2.0