

Elektrický opravný stojan bez desky

1693EL1

NOVINKY



Profily

 1 year

Vlastnosti produktu

Konstrukce stojanu Unior Electric Repair zahrnuje robustní jednoramenný hliníkový sloupek, který nabízí bezkonkurenční stabilitu a zároveň skryje všechny kabely uvnitř, což zajišťuje přehledné pracovní prostředí


pro efektivní údržbu kol. Snadno zvedne kola až do hmotnosti 70 kg na požadovanou výšku, čímž zajišťuje optimální ergonomické podmínky pro každého technika a každý opravárenský úkol. Nekonečné nastavení výšky umožňuje snadné spuštění nebo zvednutí kola stisknutím tlačítka, zatímco automatický zastavovací systém zajišťuje přesné umístění. Díky otočným nastavitelným omezovačům lze přizpůsobit rozsah stojanu, zatímco vestavěný bezpečnostní mechanismus chrání jak technika, tak kolo. Díky všestrannému dvoucestnému ovládacímu systému si technik může vybrat mezi ovládaním stojanu pomocí ovládacího panelu nebo nožního pedálu podle individuálních preferencí a potřeb. Navíc integrované nastavitelné LED světlo zajišťuje stálé osvětlení bez ohledu na okolní světelné podmínky. Postavený tak, aby vydržel, stojan Uinor Electric Repair je navržen pro dlouhou životnost, vyžaduje minimální údržbu a nabízí bezproblémový provoz po mnoho let. Je navržen tak, aby byl plně uživatelsky opravitelný, podporovaný snadno dostupnými náhradními díly a opravárenskými pokyny.

Funkce:

- Hlavní napájecí kabel je diskrétně veden shora a eliminuje překážky v pracovním prostoru.
- Skrytá kabeláž pro elegantní a profesionální vzhled.
- Nekonečné nastavení výšky pro bezkonkurenční všestrannost.
- Ovládání pomocí intuitivního ovládacího panelu nebo pohodlného nožního pedálu.
- Automatický systém zastavení s funkcí vykládání pro zvýšenou bezpečnost.
- Nastavitelné omezovače pojezdu se ovládají knoflíkem na panelu s funkcí paměti pro větší pohodlí.
- Zobrazení aktuální zátěže zajišťuje optimální výkon.
- Dva USB porty (A a C) pro pohodlné nabíjení zařízení a volitelné připojení Wi-Fi.
- Funkce vlastní diagnostiky.
- Protiskluzový povrch čelisti
- Vybaven čelistí MASTER SHOP 1693.1M
- Integrované LED světlo poskytuje optimální osvětlení v jakémkoli prostředí.
- Hliníkový hlavní sloup.
- Snadná montáž přímo na podlahu nebo na pevnou kovovou desku.
- Nutná minimální montáž. Stojan je třeba připevnit k podlaze nebo desce a připevnit ovládací panel.

Technická specifikace:

- Nosnost: 700N (70kg)
- Maximální výška: 1750 mm
- Požadavky na výkon: 0,32 kW
- Provozní napětí: 24V DC
- Vstup: 90V-260V; 47-63 Hz
- Rychlost pohybu: 5 m/min
- IP ochrana: IP30 - pouze pro vnitřní používání
- CE certifikát

**L****H****H1 max****B****H1 min**

629761

90 - 260 V

361

2074

1795

324

240

45000

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Příslušenství



Pevná deska pro 1693EL



Držák notebooku se skládacím ramenem pro 1693 EL.



Odkládací polička se skládacím ramenem pro 1693EL.

Související produkty



Elektrický opravný stojan 2.0