# Elektromos javítóállvány 2.0 talp nélkül

1693EL1



## Profilok

1 year

## Termékjellemzők

Az Unior elektromos javítóállvány robusztus, egy darabból készült alumíniumoszlopa páratlan stabilitást nyújt. Az oszlop belsejében elvezetett kábelek rendezett munkaterületet teremtenek a hatékony kerékpár-karbantartáshoz. Az állvány a legfeljebb 70 kg tömegű kerékpárokat is könnyedén a kívánt magasságba emeli, így a szakemberek minden javítási feladatot optimális ergonómiai körülmények között végezhetnek.A fokozatmentes magasságállításnak köszönhetően a kerékpár gombnyomással könnyedén emelhető vagy süllyeszthető, az automatikus megállítás pedig pontos pozicionálást tesz lehetővé. A végállások a forgatógombbal állíthatók be, így az állvány mozgástartománya az egyéni igényekhez igazítható. A beépített biztonsági mechanizmus a szerelőt és a kerékpárt egyaránt védi.Az állvány kezelőpanelről és lábpedállal egyaránt működtethető, így a szerelő az igényeinek és munkamódszerének megfelelő vezérlési módot választhatja. A beépített, állítható LED-lámpa a környezeti fényviszonyoktól függetlenül gondoskodik az egyenletes megvilágításról.A tartós, hosszú élettartamra tervezett Unior elektromos javítóállvány minimális karbantartás mellett éveken át problémamentesen használható. Az állványt úgy alakították ki, hogy a felhasználó is teljes körűen szervizelhesse. Ehhez könnyen beszerezhető pótalkatrészek és javítási útmutatók állnak rendelkezésre.

## Features:

- A felülről, diszkréten elvezetett hálózati tápkábel nem akadályozza a munkavégzést.
- Rejtett kábelezés a letisztult, professzionális megjelenésért.
- A fokozatmentes magasságállítás sokoldalú használatot tesz lehetővé, mivel az állvány könnyen az adott szerelési feladathoz igazítható.
- Az állvány az egyszerűen használható kezelőpanelről vagy kényelmesen, lábpedállal is működtethető.
- Automatikus megállítás tehermentesítő funkcióval a fokozott biztonság érdekében.
- A végállások a kezelőpanelen található forgatógombbal állíthatók be, a memóriafunkció pedig kényelmesebbé teszi a használatot.
- A pillanatnyi terhelés kijelzése segíti az állvány optimális használatát.
- Két USB-csatlakozó (USB-A és USB-C) eszközök kényelmes töltéséhez, valamint opcionális Wi-Fi-kapcsolat kialakításához.
- Öndiagnosztikai funkció.
- A befogósatu csúszásmentes rögzítése stabilan tartja a kerékpárt a beállított helyzetben.
- 1693.1M Master befogósatuval felszerelve.
- A beépített LED-lámpa minden környezetben optimális megvilágítást biztosít.
- Alumínium főoszlop.
- Közvetlenül a padlóhoz vagy nagy teherbírású fém talplemezhez rögzíthető.
- Minimális összeszerelést igényel: az állványt a padlóhoz vagy a talplemezhez kell rögzíteni, majd fel kell szerelni a kezelőpanelt.

## Technical specifications:

- Terhelhetőség: 700 N (70 kg)
- Maximális magasság: 1750 mm
- Teljesítményigény: 0,32 kW.
- Üzemi feszültség: 24 V DC.
- Bemeneti feszültség: 90–260 V; frekvencia: 47–63 Hz.

- Mozgatási sebesség: 5 m/perc
- Védettség: IP30 – kizárólag beltéri használatra.
- CE megfelelőség




| | | L | H | H1 max | B | H1 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629761 | 90 - 260 V | 361 | 2074 | 1795 | 324 | 240 | 57000 |

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Accessories


Talplemez elektromos javítóállványhoz


Laptoptartó kihajtható karral 1693EL javítóállványhoz


Szerszámtálca kihajtható karral 1693EL javítóállványhoz

## Pótalkatrészek


Motor with reduction gearbox for 1693EL


Main shaft for 1693EL


Main electronics for 1693EL



Power supply for 1693EL



Assembly with wheels for 1693EL



Chain with top and bottom clamp for 1693EL



Clamping bracket with handle for 1693EL



Control panel for 1693EL



Reference electronics for 1693EL



Top assembly for 1693EL



Upper electronics scale for 1693EL



Lock with case for 1693EL



Led light for 1693EL



Pedal for 1693EL

## Related products



Elektromos javítóállvány 2.0