Electric repair stand 2.0 without plate

1693EL1



Profiles

1 year

Product features

Elektrický stojan na opravu Unior, skonštruovaný na robustnom jednodielnom hliníkovom stĺpe, ponúka jedinečnú stabilitu a zároveň skrýva všetky káble vo vnútri, čím zaisťuje neprehľadný pracovný priestor pre


efektívnu údržbu bicyklov. Bez námahy zdvihne bicykle až do hmotnosti 70 kg do požadovanej výšky, čím zaistí optimálne ergonomické podmienky pre každého technika a každú opravu.Nekonečné výškové nastavenie uľahčuje spúšťanie alebo zdvíhanie bicykla stlačením tlačidla, zatiaľ čo automatický zastavovací systém zaisťuje presné umiestnenie. Pomocou gombíka nastaviteľných obmedzovačov zdvihu si používatelia môžu prispôsobiť rozsah stojana, zatiaľ čo vstavaný bezpečnostný mechanizmus chráni technika aj bicykel.Vďaka všestrannému obojsmernému ovládaciemu systému si technik môže vybrať medzi ovládaním stojana pomocou ovládacieho panela alebo nožného pedálu na základe individuálnych preferencií a potrieb. Integrované nastaviteľné LED svetlo navyše zaisťuje konzistentné osvetlenie bez ohľadu na okolité svetelné podmienky.Elektrický servisný stojan Unior, skonštruovaný tak, aby vydržal, je navrhnutý pre dlhú životnosť, vyžaduje minimálnu údržbu a ponúka bezproblémovú prevádzku po celé roky. Navrhnuté tak, aby ich mohol používateľ plne opravovať, sú zálohované ľahko dostupnými náhradnými dielmi a pokynmi na opravu.

Vlastnosti:

- Hlavný napájací kábel je diskrétne vedený zhora, čím sa eliminuje prekážka pracovného priestoru.
- Skrytá kabeláž pre elegantný a profesionálny vzhľad.
- Nekonečné nastavenie výšky pre bezkonkurenčnú všestrannosť.
- Ovláda sa cez intuitívny ovládací panel alebo pohodlný nožný pedál.
- Automatický systém zastavenia s funkciou vykladania pre zvýšenú bezpečnosť.
- Nastaviteľné obmedzovače jazdy sa ovládajú gombíkom na paneli s pamäťovou funkciou pre väčšie pohodlie.
- Zobrazenie aktuálnej záťaže zaisťuje optimálny výkon.
- Dva USB porty (A a C) pre pohodlné nabíjanie zariadenia a voliteľné Wi-Fi pripojenie.
- Samodiagnostická funkcia.
- Protišmykové rozhranie svorky zaisťuje bezpečné umiestnenie bicykla.
- Vybavený Master dielenskou servisnou svorkou 1693.1M
- Integrované LED svetlo poskytuje optimálne osvetlenie v akomkoľvek prostredí.
- Hliníkový hlavný stĺpik.
- Jednoduchá montáž priamo na podlahu alebo na pevnú kovovú platňu.
- Vyžaduje sa minimálna montáž. Stojan je potrebné pripevniť k podlahe alebo doske a pripevniť ovládací panel.

Technické špecifikácie:

- Nosnosť: 700N (70kg)
- Maximálna výška: 1750 mm
- Požiadavky na výkon: 0,32 kW
- Prevádzkové napätie: 24V DC
- Vstup: 90V-260V; 47-63 Hz
- Rýchlosť pohybu: 5 m/min
- Krytie IP: IP30 – len na vnútorné použitie
- kompatibilný s CE





		L	H	H1 max	B	H1 min	
629761	90 - 260 V	361	2074	1795	324	240	48000

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Accessories



Pevná doska pre 1693EL



Držiak na notebook so sklopným ramenom pre 1693EL



Zásobník na náradie so sklopným ramenom pre 1693EL

Spare parts



Motor with reduction gearbox for 1693EL



Main shaft for 1693EL



Main electronics for 1693EL



Power supply for 1693EL



Assembly with wheels for 1693EL



Chain with top and bottom clamp for 1693EL



Clamping bracket with handle for 1693EL



Control panel for 1693EL



Reference electronics for 1693EL



Top assembly for 1693EL



Upper electronics scale for 1693EL



Lock with case for 1693EL



Led light for 1693EL



Pedal for 1693EL

Related products



Elektrický servisný stojan 2.0