

Stalak na električni pogon za popravku bicikala

1693EL1



Profili

 1 year

Opis proizvoda


Stalak je konstruisan oko snažnog aluminijumskog stuba, koji mu pruža veliku stabilnost. Svi kablovi su spakovani unutar tog stuba, tako da se ne mogu zakačiti i smetati u radu. Dovoljno je snažan da sa lakoćom podigne bicikle do 70 kg na željenu visinu, obezbeđujući optimalne uslove rada. Omogućava fino podešavanje visine, ali može i podići, ili spustiti bicikl automatski, pritiskom na jedno dugme. Sistem automatskog zaustavljanja obezbeđuje precizno pozicioniranje. Zahvaljujući podesivim limiterima hoda, može mu se ograničiti hod pri podizanju tako da uvek stane na zadatoj visini, dok ugrađeni sigurnosni sistem čuva i majstora i bicikl. Dvostruki sistem kontrole pruža serviseru mogućnost da bira između upravljanja stalkom preko kontrolne table ili nožne pedale, u skladu sa svojim individualnim preferencijama i potrebama. Dodatno, ugrađena podesiva LED lampa nudi optimalno osvetljenje, bez obzira na uslove osvetljenja u radionici. UNIOR električni stalak je predviđen za dugoročnu upotrebu, zahteva minimalno održavanje i rad bez problema. Može u potpunosti da se servisira, uz lako dostupne rezervne delove i uputstva za popravku.

Osobine:

- glavni kabl za napajanje diskretno izveden odzgo, tako da nema nikakvih smetnji prilikom popravke bicikla
- kablovi su skriveni
- precizno podešavanje visine
- upravljanje se vrši preko intuitivne kontrolne table ili praktične nožne pedale
- sistem automatskog zaustavljanja za povećanu bezbednost
- podesivi limiteri hoda kontrolišu se putem dugmeta na panelu, a dodatna opcija je memorijska funkcija
- Display of current load ensures optimal performance.
- dva USB ulaza (A i C) za punjenje uređaja i opciono postoji mogućnost Wi-Fi povezivanja
- funkcija samodijagnostike
- površine stezača sprečavaju isklizavanje
- opremljen sa Master shop šapom za servisni stalak 1693.1M
- integrisana LED lampa pruža optimalno osvetljenje u bilo kom radnom prostoru
- Aluminum main column.
- jednostavna montaža direktno na pod ili čvrstu metalnu fiksnu ploču
- zahteva minimalnu montažu, postolje treba pričvrstiti za pod ili ploču i treba postaviti kontrolnu tablu

Tehnički podaci:

- nosivost: 700N (70kg)
- maksimalna visina: 1750 mm
- snaga: 0,32 kW
- radni napon: 24 V DC
- napon: 90 V - 260 V; 47-63 Hz
- brzina kretanja: 5 m/min
- IP30 - samo za upotrebu u zatvorenom prostoru
- Ce kompatibilan



		L	H	H1 max	B	H1 min	
629761	90 - 260 V	361	2074	1795	324	240	48000

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Dodatna oprema



Ploča za art. 1693EL



Zglobni nosač za laptop za art. 1693EL



Posuda za alat sa zglobnim držačem za art. 1693EL

Rezervni delovi



Motor with reduction gearbox for 1693EL



Main shaft for 1693EL



Main electronics for 1693EL



Power supply for 1693EL



Assembly with wheels for 1693EL



Chain with top and bottom clamp for 1693EL



Clamping bracket with handle for 1693EL



Control panel for 1693EL



Reference electronics for 1693EL



Top assembly for 1693EL



Upper electronics scale for 1693EL



Lock with case for 1693EL



Led light for 1693EL



Pedal for 1693EL

Povezani proizvodi



Električni stalak za popravku bicikala 2.0