

Electric repair stand 110V

1693EL-110



Profils

 **1 year**

Description produit

Conçu et développé pour que les mécaniciens travaillent plus intelligemment et plus facilement. Le stand se compose d'une colonne principale robuste qui donne une grande stabilité et contient tous les câbles à


l'intérieur laissant un espace clair lorsque vous travaillez sur un vélo. Il est assez solide pour soulever facilement les vélos les plus lourds à la hauteur souhaitée, de sorte que le vélo est toujours dans la position la plus ergonomique pour travailler. Le support de réparation électrique n'est pas seulement puissant, mais aussi intelligent. Il dispose d'un système de réglage en hauteur sans fin, il peut également soulever ou descendre un vélo automatiquement et il s'arrête de lui-même lorsque le vélo atteint le sol. Grâce aux limiteurs d'ajustement, il s'arrête donc toujours à la hauteur souhaitée. Un système de sécurité intégré maintient le mécanicien et le vélo en toute sécurité.

Caractéristiques :

- Système d'arrêt automatique avec fonction de sécurité pour le mécanicien et le vélo
- Système de réglage en hauteur sans fin
- Limiteur d'ajustement
- Le câble d'alimentation électrique principal vient du haut du stand, laissant une zone de travail dégagée
- Câbles cachés
- Deux ports de charge USB A
- Équipé de la pince de réparation Master 1693.1M
- Mâchoire anti dérapante
- Colonne principale en acier boulonnée pour une base solide
- Se fixe directement au sol ou sur une plaque fixe en métal robuste
- Option : Grande plaque fixe haute résistance avec fonction de nivellement du sol
- Pas d'assemblage, posez le à sa place, branchez le à l'électricité et utilisez le

Caractéristiques techniques :


- Dimensions : 750x750x2072 mm
- Poids : 106 kg (avec la plaque fixe)
- Hauteur max : 1780 mm
- Capacité de charge : 400N (40kg)
- Puissance 0.25 kW
- Tension de fonctionnement : 5V
- Energie : 100-130 V; 60 Hz
- Vitesse : 3.3 m / min
- Indice de protection IP30: utilisation à l'intérieur uniquement
- Niveau sonore 55dB
- conforme CE



		L	H	H1 max	B	H1 min	
628789	100 - 130 V	750	2078	1808	750	250	97000

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Accessories



Plaque fixe pour 1693EL



Le support de ordinateur pour 1693EL



Organisateur de petites pièces avec bras pliable pour 1693EL



Support tablette avec bras pliable pour 1693EL



Plateau a outils retractable pour 1693EL



Support de tablette sur cadre pour 1693EL



Plateau à outils à montage sur cadre pour 1693EL



Porte-serviettes en papier à montage sur cadre pour 1693EL



Support de montage sur cadre pour organisateur de petites pièces pour 1693EL



Kit d'extension de hauteur pour 1693EL



Douille de serrage avec poignée pour pince sur 1693el

Related products



Stand de réparation électrique



Electric repair stand without plate 110V



Electric repair stand without plate 220V