

Electric repair stand 110V

1693EL-110



Profili

 **1 year**

Attributi del prodotto

Progettato e sviluppato per consentire ai tecnici di lavorare in modo più intelligente, senza più fatica. Il supporto è costruito intorno alla resistente colonna principale, che non solo garantisce una considerevole


stabilità, ma al contempo conserva tutti i fili all'interno, in modo da avere campo libero mentre si lavora su una bicicletta. È sufficientemente forte da sollevare con facilità anche le biciclette più pesanti all'altezza desiderata, in modo che la bicicletta sia sempre nella posizione più ergonomica per lavorare. Il reggiciclo elettrico non è solo potente, ma anche intelligente. È dotato infatti di una regolazione dell'altezza continua, ma può anche sollevare o abbassare automaticamente una bicicletta con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, si arresta da solo quando la bicicletta arriva a terra. Grazie ai limitatori di corsa regolabili, è possibile limitarne la corsa, in modo che si fermi sempre all'altezza desiderata. Il sistema di sicurezza incorporato mantiene al sicuro il tecnico e la bicicletta sul supporto e fa in modo che nulla vada storto.

Caratteristiche:

- Sistema di arresto automatico con una funzione di sicurezza integrata per mantenere al sicuro il tecnico e la bicicletta sul supporto
- Regolazione dell'altezza continua
- Limitatori di corsa regolabili
- Cavo di alimentazione elettrica principale proveniente dalla parte superiore del supporto, in modo da avere campo libero nella zona di lavoro
- Fili nascosti
- Due porte di ricarica USB A
- Dotato di ganascia Master shop 1693.1M
- Interfaccia della ganascia antiscivolo
- Colonna principale in acciaio imbullonata per creare un telaio super rigido
- Si fissa direttamente al pavimento o su una piastra metallica fissa robusta
- Ampia e robusta piastra fissa opzionale con funzione di livellamento a pavimento
- Non è necessario alcun montaggio, basta fissarlo in posizione, collegarlo alla corrente elettrica e iniziare a lavorare

Specifiche tecniche:



- Misurazione: 750x750x2072 mm
- Peso: 106 kg (con una piastra fissa in acciaio)
- Altezza massima: 1780 mm
- Capacità di carico: 400 N (40 kg)
- Potenza: 0,25 kW
- Tensione dello sterzo: 5 V
- Ingresso: 100-130 V; 60 Hz
- Velocità di movimento: 3,3 m/min
- Valutazione IP: IP30 - solo per uso interno
- Livello rumore: 55 dB
- Conforme CE



		L	H	H1 max	B	H1 min	
628789	100 - 130 V	750	2078	1808	750	250	97000

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Accessories



Piastra fissa per 1693EL



Porta laptop con braccio pieghevole per 1693EL



Organizer per minuteria con braccio pieghevole per 1693EL



Porta tablet con braccio pieghevole per 1693EL



Vassoio portautensili con braccio pieghevole per 1693EL



Supporto telaio porta tablet per 1693EL



Supporto telaio vassoio portautensili per 1693EL



Supporto telaio porta rotolo di carta per 1693EL



Supporto telaio organizer minuteria per 1693EL



Kit di estensione altezza per 1693EL



Staffa di bloccaggio con impugnatura per ganascia per 1693EL

Related products



Electric repair stand without plate 110V