

Electric repair stand without plate 110V

1693EL1-110



Profiles

 **1 year**

Product features

Navrhnuté a vyvinuté pre technikov, aby pracovali inteligentnejšie, nie ťažšie. Stojan je konštruovaný okolo odolného jednodielneho hliníkového stĺpika, ktorý poskytuje skvelú stabilitu a zároveň drží všetky drôty vo


vnútri, takže pri práci na bicykli nič neprekáža. Je dostatočne pevný na to, aby bez problémov zdvihol aj tie najťažšie bicykle do požadovanej výšky, takže bicykel je vždy v tej najergonomickejšej polohe na prácu. Elektrický stojan na opravu je nielen výkonný, ale aj šikovný. Vyznačuje sa nekonečným nastavením výšky, ale môže tiež automaticky zdvihnúť alebo spustiť bicykel stlačením tlačidla. Tiež sa sám zastaví, keď bicykel dosiahne zem. Vďaka obmedzovačom nastavenia zdvihu; môžete obmedziť jeho pohyb, takže sa vždy zastaví v požadovanej výške. Zabudovaný bezpečnostný systém udrží technika a bicykel na stojane v bezpečí a zabezpečí, aby sa nič nepokazilo.

Vlastnosti:

- Automatický zastavovací systém so zabudovaným bezpečnostným prvkom, ktorý udrží technika a bicykel na stojane v bezpečí
- Nekonečné nastavenie výšky
- Obmedzovače nastavenia výšky
- Hlavný prívodný elektrický kábel je privádzaný z hornej časti stojana, takže nič nie je v pracovnej oblasti
- Skryté káble
- Dva nabíjacie porty USB A
- Vybavený Master dielenskou servisnou svorkou 1693.1M
- Protišmykové rozhranie svorky
- Hlavný stĺp vyrobený z ocele a zoskrutkovaný dohromady vytvára super pevný rám
- Upevňuje sa priamo na podlahu alebo na pevnú kovovú platňu
- Optional heavy-duty large fixed plate with floor leveling function
- Nie je potrebná žiadna montáž, stačí ho upevniť na miesto, zapojiť do elektriny a začať pracovať

Technické špecifikácie:

- Rozmery: Š750xD750xV2072 mm
- Hmotnosť: 106 kg (s oceľovou pevnou doskou)
- Maximálna výška: 1780 mm
- Nosnosť: 400N (40kg)
- Výkon: 0,25 kW
- Napätie riadenia: 5V
- Vstup: 100-130 V; 60 Hz
- Rýchlosť pohybu: 3,3 m/min
- Krytie IP: IP30 – len na vnútorné použitie
- Hlučnosť: 55 dB
- kompatibilný s CE





L

H

H1 max

B

H1 min



628790

100 - 130 V

361

2074

1795


324

240

48400

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Accessories



Pevná doska pre 1693EL



Držiak na notebook so sklopným ramenom pre 1693EL



Organizér malých dielov so sklopným ramenom pre 1693EL



Držiak na tablet so sklopným ramenom pre 1693EL



Zásobník na náradie so sklopným ramenom pre 1693EL



Držiak tabletu na rám pre 1693EL



Zásobník na náradie pre montáž na rám pre 1693EL



Držiak papierových utierok pre montáž na rám pre 1693EL



Držiak na rám pre organizér malých dielov pre 1693EL



Súprava na predĺženie výšky pre 1693EL



Upínacia konzola s rukoväťou pre svorku pre 1693EL

Related products



Electric repair stand 110V

