

Električno stojalo za popravilo koles brez plošče 110V

1693EL1-110



Profili

 **1 year**

Atributi izdelka


Oblikovano in razvito, da boste delali pametneje, ne težje. Stojalo je izdelano okoli izredno močnega osrednjega stebra, ki zagotavlja odlično stabilnost in hkrati v svoji notranjosti nosi vse kable, zato nič ne bo v napoto v času dela na kolesu. Stojalo je dovolj močno za enostavno dviganje tudi najtežjih koles na želeno višino, zato bo kolo vedno v najbolj ergonomskem položaju za delo. Električno servisno stojalo ni samo močno, ampak tudi pametno. Omogoča brezstopenjsko nastavitev višine, kolo pa lahko dvigne ali spusti avtomatsko - potreben je le pritisk na gumb. Ko se kolo spusti na tla se mehanizem stojala avtomatsko ustavi. S funkcijo omejevanja višine lahko tudi določite najvišjo dovoljeno višino in stojalo se bo ustavilo v tej nastavljeni točki. Vgrajen varnostni sistem skrbi za varnost serviserja in kolesa na stojalu ter poskrbi, da nič ne bo šlo narobe.

Značilnosti:

- Sistem avtomatskega ustavljanja z vgrajeno varnostno funkcijo s katero se zagotavlja varnost serviserja in kolesa na stojalu
- Brezstopenjska nastavitev višine
- Funkcija omejevanja višine
- Glavni električni kabel je napeljan iz vrha stojala, zato vas nič ne bo motilo v delovnem prostoru
- Skriti kabli
- Dva USB A priklopa za polnjenje
- Opremljeno s servisno glava Master 1693.1M
- Objemka roke s funkcijo preprečevanja drsenja
- Glavni steber je izdelan iz jekla in sestavljen z vijaki, kar ustvarja izredno trden okvir
- Pritrdi se neposredno v tla ali na masivno kovinsko ploščo
- Opcijska masivna kovinska plošča s funkcijo poravnave
- Sestavljanje ni potrebno, stojalo je potrebno le pritrditi na svoje mesto in vklopiti v elektriko

Tehnične specifikacije:



- Mere: Š750 x D750 x V2072 mm
- Teža: 106 kg (s kovinsko ploščo za pritrditev)
- Največja višina roke: 1780 mm
- Dovoljena obremenitev: 400 N (40 kg)
- Moč: 0,25 W
- Napetost krmiljenja: 5 V
- Vhodna napetost: 100-130 V; 60 Hz
- Hitrost premikanja: 3,3 m/min
- Stopnja IP: IP30 - samo za notranjo uporabo
- Stopnja hrupa: 55 dB
- CE skladno



		L	H	H1 max	B	H1 min	
628790	100 - 130 V	361	2074	1795	324	240	48400

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Accessories



Plošča za 1693EL



Nosilec za prenosnik z zložljivim nosilcem za 1693EL



Organizator za shranjevanje manjših delov z zložljivim nosilcem za 1693EL



Nosilec za tablico z zložljivim nosilcem za 1693EL



Posodica za orodje z zložljivim nosilcem za 1693EL



Nosilec za tablico za montažo na steber za 1693EL



Posodica za orodje za montažo na steber za 1693EL



Nosilec za papirnate brisačke za montažo na steber za 1693EL



Organizator za shranjevanje manjših delov za montažo na steber za 1693EL



Komplet za podaljšanje višine za 1693EL



Vpenjalna puša z ročico za servisno roko za 1693EL

Related products



Električno stojalo za popravilo koles 110V