

Енергиен модул за модулна работна маса

990PNE-BLACK




Профили



Параметри на продукта

- Изработен от висококачествена ламарина PLUS за издръжливост и дълготрайност
- Включва две макари, едната с електрически кабел и другата с маркуч за сгъстен въздух , с функция за спиране и връщане на пружината за безпроблемна работа.

- Електрическата кабелна макара разполага с 13-метров кабел, подходящ за 220V, осигуряващ достатъчно обхват и захранване.
- Макаратата за маркуч за сгъстен въздух включва 10 м маркуч върху макаратата и допълнителен 3 м маркуч за свързване към въздушния компресор или система. Външният диаметър на маркуча е 12 mm и използва 1/4" конектор, осигуряващ оптимален въздушен поток с максимално работно налягане от 7 бара.
- Долната част на шкафа е предназначена за съхранение и се затваря със заключваща се метална врата.



	L	B	H	
628809	475	650	870	33000

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Акcesoари



Основа за тесен инструментален шкаф

Резервни части



Заклучване с ключове

Свързани продукти



Енергиен модул за модулна работна маса



Макара с кабел 3x1,5mm², 220V



Макара с маркуч за въздух маркуч 8x12 mm, 1/4"