

Powersupport für Modulare Werkbänke

990PNE-BLACK




Profile





Produkteigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigem PLUS-Blech für Haltbarkeit und Langlebigkeit
- Enthält zwei Rollen, ein Elektrokabel und einen Druckluftschlauch mit Stop- und Feder-Rückholfunktion für einen reibungslosen Betrieb.
- Die Kabelrolle verfügt über ein 13 m langes Kabel, geeignet für 220V, und sorgt für ausreichende Reichweite und Stromversorgung.

- Die Druckluftschlauchrolle enthält einen 10 m langen Schlauch auf der Rolle und einen zusätzlichen 3 m langen Schlauch zum Anschluss an den Luftkompressor oder das Druckluftsystem. Der Schlauch hat einen Außendurchmesser von 12 mm und verwendet einen 1/4"-Anschluss, der optimalen Luftstrom mit einem maximalen Arbeitsdruck von 7 bar bietet.
- Der untere Teil des Schrankes ist für die Lagerung vorgesehen und mit einer abschließbaren Metalltür verschlossen.



	L	B	H	
628809	475	650	870	33000

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Zubehör



Schrank-Höhenregulierung, schmal

Ersatzteile



Schloss mit Schlüsseln

Verwandte Produkte



Powersupport für Modulare Werkbänke



Kabeltrommel 3 x 1,5 mm², 220 V



Schlauchtrommel ID 8 mm, AD 12 mm, 1/4 Zoll