

# Power support for modular work bench

990PNE-BLACK



## Profili


---



## Attributi del prodotto

- Realizzato in lamiera PLUS di prima qualità per garantire resistenza e longevità
- Include due bobine, cavo elettrico e tubo per aria compressa con funzione di arresto e ritorno a molla per un funzionamento senza problemi.
- L'avvolgicavo elettrico è dotato di un cavo di 13 m adatto a 220 V, che garantisce un'ampia portata e alimentazione.

- L'avvolgitubo per aria compressa comprende un tubo da 10 m sulla bobina e un ulteriore tubo da 3 m da collegare al compressore d'aria o al sistema. Il diametro esterno del tubo è di 12 mm e utilizza un connettore da 1/4", che garantisce un flusso d'aria ottimale con una pressione massima di esercizio di 7 bar.
- La parte inferiore del mobile è dedicata allo stoccaggio ed è chiusa da un'anta metallica con serratura.



	L	B	H	
628809	475	650	870	33000

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Accessories



Parte ampia sotto la base

## Parti di ricambio



Serratura con chiavi

## Related products



Supporto alimentazione per banco da lavoro modulare



Bobina per cavi 3x1,5 mm<sup>2</sup>, 220V



Bobina per tubo flessibile, tubo flessibile 8x12 mm, 1/4"