

Поддршка на напојувањето за модуларна работна клупа

990PNE-BLACK




Profiles



Product features

- Изработен од премиум PLUS лим за издржливост и долговечност
- Вклучува две макари, електричен кабел и црево за компримиран воздух со функција за запирање и враќање на пружината за работа без проблеми.

- Намотката за електричниот кабел се одликува со кабел од 13 метри погоден за 220 V, што обезбедува доволно дофат и напојување.
- Макара за црево за компримиран воздух вклучува црево од 10 метри на макарата и дополнително црево од 3 метри за поврзување со компресорот за воздух или системот. Надворешниот дијаметар на цревото е 12 mm и користи 1/4" конектор, обезбедувајќи оптимален проток на воздух со максимален работен притисок од 7 бари.
- Долниот дел од кабинетот е наменет за складирање и е затворен со метална врата што може да се заклучува.



| | | | | |
|--|----------|----------|----------|---|
|  | L | B | H |  |
| 628809 | 475 | 650 | 870 | 33000 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Accessories



Тесна подлога за алати

Spare parts



Брава со клучеви

Related products



Мокна подршка за модуларен работен праг



Барабан за кабел 10 м, 3x1,5mm², 220V



Ролна за црево 10м, цевка 8x12мм, 1/4``