

Тумба модульного верстака с оборудованием для подведения питания

990PNE-BLACK




Профили



Описание товара

- Изготовлена из листового металла Premium PLUS для прочности и долговечности.

- В комплект входят две катушки, электрический кабель и шланг для сжатого воздуха с функцией остановки и возврата пружины для беспроблемной эксплуатации.
- Электрический кабельный барабан оснащен 13-метровым кабелем, подходящим для напряжения 220 В, что обеспечивает большую дальность действия и подачу питания.
- Шланговая катушка для сжатого воздуха включает в себя 10-метровый шланг и дополнительный 3-метровый шланг для подключения к воздушному компрессору или системе. Внешний диаметр шланга составляет 12 мм, при этом используется соединитель 1/4", что обеспечивает оптимальный поток воздуха при максимальном рабочем давлении 7 бар.
- Нижняя часть тумбы отведена под хранение оборудования и закрывается запирающейся металлической дверцей.



	L	B	H	
628809	475	650	870	33000

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Аксессуары

Основание ящика для инструментов, узкое

Запасные детали

Замок с ключами

Сопутствующие товары

Тумба модульного верстака с оборудованием для подведения питания



Кабельная катушка 10 м, 3x1,5 мм², 220V



Катушка со шлангом 10 м, D 8x12 мм, 1/4"