

Kit de maintenance pour suspensions

1704-US



Profils










Description produit

- Le kit d'entretien Unior pour suspensions comprend les outils professionnels les plus utilisés pour l'entretien de fourches et amortisseurs, l'ensemble parfaitement rangé dans un module mousse SOS à l'intérieur d'une valisette compacte.

Le kit comprend :

- Kit d'extracteur de bagues, tailles 12 mm et 12.7 mm
- Outil pour montage des joints de fourches pour pistons de diamètre 32, 34, 35/36 et 40 mm
- Clés hexagonales, tailles 3/64", 1/16", 1.5, 2, 2.5 et 3
- Douilles 1/2", tailles 10, 15, 26, 27, 28, 30
- Cliquet réversible 1/2"
- Douille 1/4" taille 5
- Poignée pivotante 1/4"
- Clé pour suspension avec sangle
- Pince multiprise entrepassée double-crémaillère
- Poinçon à lame ronde à double courbure

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|---|---|----------------|--------------------------------|----------|
| Kit de maintenance pour suspensions | 628959 | 1704-US | | 30 |
| Extracteur de bagues de suspension | | 1701/5 | 3 | 1 |
| Outil pour monter les joints d'étanchéité de fourches | | 1702 | 30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38 | 8 |
| Clé à sangle pour suspension | | 1705/2DP-US | | 1 |
| Swivel handle 1/4" |  | 188.2/2BI-US | 1/4" | 1 |
| Douille 1/4" 6 pans |  | 188/2 6p | 5 | 1 |
| Cliquet réversible 1/2" gainage BI |  | 190.1/1ABI-US | 1/2" | 1 |
| Douilles 1/2" 6pans |  | 190/1 6p | 10, 15 | 2 |
| Clé 6 pans mâle |  | 220/3 | 3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64" | 6 |
| Clé à ergots | | 253/2DP-US | 2,3x2,8 | 1 |
| Pince multiprise entrepassée "PYTHON" |  | 449/1PYTHON-US | 240 | 1 |
| Poinçon contre coudé grande lame |  | 639C | 165 | 1 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Related products



Outil pour monter les joints d'étanchéité de fourches



Clé à sangle pour suspension