

# Kit de maintenance pour suspensions

1704-US



Profils










Description produit

- Le kit d'entretien Unior pour suspensions comprend les outils professionnels les plus utilisés pour l'entretien de fourches et amortisseurs, l'ensemble parfaitement rangé dans un module mousse SOS à l'intérieur d'une valisette compacte.

## Le kit comprend :

- Kit d'extracteur de bagues, tailles 12 mm et 12.7 mm
- Outil pour montage des joints de fourches pour pistons de diamètre 32, 34, 35/36 et 40 mm
- Clés hexagonales, tailles 3/64", 1/16", 1.5, 2, 2.5 et 3
- Douilles 1/2", tailles 10, 15, 26, 27, 28, 30
- Cliquet réversible 1/2"
- Douille 1/4" taille 5
- Poignée pivotante 1/4"
- Clé pour suspension avec sangle
- Pince multiprise entrepassée double-crémaillère
- Poinçon à lame ronde à double courbure

| Nom du produit  | SKU   | Article        | Dimensions                     | Quantité |
|---|---|----------------|--------------------------------|----------|
| Kit de maintenance pour suspensions                   | 628959  | 1704-US        |                                | 30       |
| Extracteur de bagues de suspension                    |   | 1701/5         | 3                              | 1        |
| Outil pour monter les joints d'étanchéité de fourches |   | 1702           | 30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38 | 8        |
| Clé à sangle pour suspension                          |   | 1705/2DP-US    |                                | 1        |
| Douille fine pour l'entretien des suspensions         |   | 1783/1 6P      | 24, 26, 27, 28, 30, 32         | 6        |
| Swivel handle 1/4"                                    |  | 188.2/2BI-US   | 1/4"                           | 1        |
| Douille 1/4" 6 pans                                   |  | 188/2 6p       | 5                              | 1        |
| Cliquet réversible 1/2" gainage BI                    |  | 190.1/1ABI-US  | 1/2"                           | 1        |
| Douilles 1/2" 6pans                                   |  | 190/1 6p       | 10, 15                         | 2        |
| Clé 6 pans mâle                                       |  | 220/3          | 3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64"   | 6        |
| Clé à ergots  |   | 253/2DP-US     | 2,3x2,8                        | 1        |
| Pince multiprise entrepassée "PYTHON"                 |  | 449/1PYTHON-US | 240                            | 1        |
| Poinçon contre coudé grande lame                      |  | 639C           | 165                            | 1        |

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Related products



Outil pour monter les joints d'étanchéité de fourches



Clé à sangle pour suspension



Douille fine pour l'entretien des suspensions