

Сет за сервис за суспензија

1704-US



Profiles










Product features

- Гарнитурата алат за собирање на опруга за амортизери ги вклучува најпопуларните професионални алати за сервисирање на вилушката и амортизерите, се убаво подредени во СОС влошка за алат и се сместени во компактна кутија.


Гарнитурата содржи:

- Гарнитура извлекувач на чаура со големина од 12 мм и 12.7 мм.
- Гарнитурата Алати за монтажа на печат на вилушка за лизгачи на вилушка со големини 32, 34, 35/36 и 40 мм
- Шестоаголни клучеви со големини 3/64", 1/16", 1.5, 2, 2.5 и 3
- 1/2" втичници со големини 10, 15, 26, 27, 28, 30
- 1/2" реверзибилна крцкалка
- 1/4" приклучок со големина 5
- 1/4" вртлива рачка
- Клуч за суспензија со ремен
- Клешти папагалки со чеп
- Шило со тркалезно, двојно свиткано сечило

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Сет за сервис за суспензија	628959	1704-US		30
Гарнитура извлекувачи на чаури		1701/5	3	1
Алат за монтажа на печат на вилушка		1702	30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38	8
Клуч за суспензија со лента.		1705/2DP-US		1
Насаден клуч за ниво суспензија		1783/1 6P	24, 26, 27, 28, 30, 32	6
Рачка со зглоб 1/4"		188.2/2BI-US	1/4"	1
Насаден клуч прихват 1/4", 6 аголен		188/2 6p	5	1
Двонасочна крцкалка 1/2"		190.1/1ABI-US	1/2"	1
Насаден клуч прихват 1/2"		190/1 6p	10, 15	2
Имбус клучеви		220/3	3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64"	6
Прилагодлив клуч со чеп		253/2DP-US	2,3x2,8	1
Клешти папагалки		449/1PYTHON-US	240	1
Округло шило, двојно искривено		639C	165	1

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Related products



Алат за монтажа на печат на вилушка



Клуч за суспензија со лента.



Насаден клуч за ниво суспензија