

Servisná súprava odpruženia

1704-US



Profiles










Product features

- Unior sada pre servis obsahuje všetky z najpopulárnejších nástrojov pre servis vidlíc a tlmičov. Všetky nástroje sú umiestnené v SOS zásobníku a kompaktnom kufríku.

Sada obsahuje:

- Nástroje pre vytlačanie puzdra 12 mm a 12,7 mm
- Nástroje pre montáž tesnení na vidliciach priemeru posuvnej trubky 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a 40 mm
- IMBUS kľúče veľkosti 3/64 ", 1/16", 1.5, 2, 2.5 a 3
- 1/2" hlavice veľkosti 10, 15, 26, 27, 28, 30 a 32
- 1/2" račňa
- 1/4" hlavica rozmer 5
- 1/4" otočná rukoväť
- Kľúč odpruženia s popruhom
- Kliešte SIKO inštalátorske
- Šidlo s okrúhlou, dvojito zahnutou čepeľou

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Servisná súprava odpruženia	628959	1704-US		30
Sada na demontáž tlmičov		1701/5	3	1
Náradie na montáž tesnenia vidlice		1702	30, 32, 34, 35, 36, 40, 37, 38	8
Kľúč odpruženia s popruhom		1705/2DP-US		1
Hlavica horného krytu odpruženia		1783/1 6P	24, 26, 27, 28, 30, 32	6
Vratidlo 1/4"		188.2/2BI-US	1/4"	1
Hlavica nástrčná 1/4" 6-hranná		188/2 6p	5	1
Obojstranná račňa 1/2"		190.1/1ABI-US	1/2"	1
Hlavica nástrčná 1/2"		190/1 6p	10, 15	2
IMBUS kľúč		220/3	3, 1.5, 2, 2.5, 1/16", 3/64"	6
Kľúč hákový s čapmi		253/2DP-US	2,3x2,8	1
Kliešte na skrinku vodnej pumpy		449/1PYTHON-US	240	1
Rysovacia ihla s 2x zahnutou čepeľou		639C	165	1

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Related products



Náradie na montáž tesnenia vidlice



Kľúč odpuženia s popruhom



Hlavica horného krytu odpuženia