

Master wheel building kit

1754












Vlastnosti produktu



- Manufactured with high quality carbon steel to ensure minimal wear to tools and wheel components being worked on.
- Includes tools compatible with the most common nipple and spoke types.
- The Nipple Insertion Tool makes seating nipples through double wall rims quick and easy.
- Compact two layer foam storage box.

Kit obsahuje následující nástroje:

- Speed nipple bit 2.5 mm
- Speed nipple bit 1.5 mm

- DT Swiss® SQUORX nipple tool
- Inverted square nipple driver
- Spoke nipple driver
- Spoke nipple insertion tool
- Mavic R-sys nipple wrench
- Spoke wrench, Mavic
- Spoke, bearing and cotter gauge
- Spoke wrench sizes TX20, 3.23, 3.30, 3.45, 4.0, 4.3, 4.4, 5.0, 5.5 mm
- Socket wrench 5.5
- Flat spoke holder
- Straight Pull Spoke Pliers

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Master wheel building kit	629377	1754		20
Měřítka drátů, průměrů ložisek a středových klínků		1629	357.5	1
Spoke wrench		1630/5	3,3, 3,45, TX20	3
centrovací klíč		1632		1
Klíč na dráty kol		1633/2P-US	4x4,4	1
Klíč na paprsky kola, Shimano		1634/2P-US	4,3x4,4	1
Klíč pro matice paprsků Mavic R-sys		1635/2AP-US	6,8	1
Klíč na paprsky kola, Mavic		1635/2P-US		1
Klíč na paprsky kola, 5 a 55,5 mm		1636/2P-US	5x5,5	1
Klíčem k rychlé instalaci matic paprsků		1751/2		1
Nástrčný šroubovák na DT Swiss® SQUORX nyply		1751/2DT		1
Nástrčný šroubovák na čtvercové matice paprsků.		1751/2Q		1
Nástroj pro montáž matic paprsků		1751/2T		1
Kleště pro přidržení přímých drátů		1753/2B-US	1.4x2.2	1
Rychlo bit na niple		1756	1,5, 2,5	2
Label Made for work		1843MFW-BIKE TOOLS		1

Jméno výrobku	SKU	Artikl	Rozměry	Množství
Nástrčný klíč s T-rukojetí	 193N-US	193N-US	5,5	1
Nástrčný klíč s TBI rukojetí	 629TBI-US	629TBI-US	5.5	1

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

