

Главниот комплет за градење тркала

1754














Product features

- Произведено со висококвалитетен јаглороден челик за да се обезбеди минимално абење на алатите и компонентите на тркалата на кои се работи.
- Вклучува алатки компатибилни со најчестите типови на брадавици и краци.
- Алатката за вметнување брадавици ги прави брадавиците за седење преку бандажите со двојни сидови брзо и лесно.
- Компактна двослојна кутија за складирање пена.

Комплетот ги вклучува следните алати:

- Бит за нипли 2,5 мм

- Бит за нипли 1,5 мм
- Алат за нипли DT Swiss® SQUORX
- Превртен квадратен двигател на нипли
- Одвртка за нипли
- Алат за поставување на нипли
- Mavic R-sys клуч за нипли
- Клуч за спици, Мавиќ
- Спици, лежиште и мерач на подлога
- Големини на клучен клуч TX20, 3,23, 3,30, 3,45, 4,0, 4,3, 4,4, 5,0, 5,5 mm
- Приклучен клуч 5.5
- Рамен држач за звучници
- Клешти за директно влечење

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Главниот комплет за градење тркала	629377	1754		20
Широк линеар за жици		1629	357.5	1
Клуч за спици, Мавиќ		1630/5	3,3, 3,45, TX20	3
Клуч за фиксирање на рамни жици		1632		1
Клуч за жици		1633/2P-US	4x4,4	1
Клуч за жици, Shimano		1634/2P-US	4,3x4,4	1
Клуч за нипли за Mavic R-sys		1635/2AP-US	6,8	1
Клуч за запчаник, Mavic		1635/2P-US		1
Клуч за жици 5 и 5.5 mm		1636/2P-US	5x5,5	1
Клуч за брза монтажа на нипла		1751/2		1
Алат за нипла DT Swiss® SQUORX		1751/2DT		1
Насадна одвртка за квадратна нипла		1751/2Q		1
Алат за монтажа на нипла		1751/2T		1
Клешти за право извлекување		1753/2B-US	1.4x2.2	1
Брза нипла бит		1756	1,5, 2,5	2
Етикета Направено за работа		1843MFW-BIKE TOOLS		1
Насаден клуч со Т-рачка		193N-US	5,5	1
Насаден клуч со TBI рачка		629TBI-US	5.5	1

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

