

# Master wheel building kit

1754












## Caracteristicile produsului



- Manufactured with high quality carbon steel to ensure minimal wear to tools and wheel components being worked on.
- Includes tools compatible with the most common nipple and spoke types.
- The Nipple Insertion Tool makes seating nipples through double wall rims quick and easy.
- Compact two layer foam storage box.

## Setul contine urmatoarele scule:

- Speed nipple bit 2.5 mm
- Speed nipple bit 1.5 mm

- DT Swiss® SQUORX nipple tool
- Inverted square nipple driver
- Spoke nipple driver
- Spoke nipple insertion tool
- Mavic R-sys nipple wrench
- Spoke wrench, Mavic
- Spoke, bearing and cotter gauge
- Spoke wrench sizes TX20, 3.23, 3.30, 3.45, 4.0, 4.3, 4.4, 5.0, 5.5 mm
- Socket wrench 5.5
- Flat spoke holder
- Straight Pull Spoke Pliers

Denumirea Produsului	SKU	Articol	Dimensiuni	Cantitate
Master wheel building kit	629377	1754		20
Rigla calibru pentru măsurare rulmenți și distante între elemente.		1629	357.5	1
Spoke wrench		1630/5	3,3, 3,45, TX20	3
cheie pentru fixarea spitelor		1632		1
Cheie de spite		1633/2P-US	4x4,4	1
Cheie de spite, Shimani		1634/2P-US	4,3x4,4	1
Cheie de raze Mavic R-sys		1635/2AP-US	6,8	1
Cheie de spite Mavic		1635/2P-US		1
Cheie de spite 5 si 5,5 mm		1636/2P-US	5x5,5	1
Surubelnita pentru nipluri de spite		1751/2		1
DT Swiss® SQUORX nipple tool		1751/2DT		1
Surubelnita tubulara pentru nipluri de spita patrate		1751/2Q		1
Scula de montaj pentru nipluri de spite		1751/2T		1
Straight Pull Spoke Pliers		1753/2B-US	1.4x2.2	1
Speed nipple bit		1756	1,5, 2,5	2
Label Made for work		1843MFW-BIKE TOOLS		1

Denumirea Produsului	SKU	Articol	Dimensiuni	Cantitate
Socket wrench with T-handle		193N-US	5,5	1
Socket wrench with TBI handle		629TBI-US	5.5	1

\* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)

