Set Bleedkit 2.0

SET1-2600BK



Attributi del prodotto

- Il vassoio comprende un set completo per lo spurgo dei sistemi frenanti più diffusi sul mercato.
- La sezione per olio minerale comprende una siringa TPX per facilitare l'uso e tutto il necessario per lo spurgo dei freni idraulici Shimano, TRP, Tektro, SRAM Mineral, Magura, Formula Cura e Lewis.
- Il set per lo spurgo dei freni idraulici con fluido DOT comprende siringhe TPX per agevolare l'uso e tutto il necessario per i freni SRAM, Hayes e i precedenti sistemi Formula con fluido DOT.
- I fluidi non sono inclusi.

LA SEZIONE PER OLIO MINERALE COMPRENDE:

- Siringa TPX da 20 ml lato pinza con tubo a lunga durata
- Imbuto trasparente da 30 ml lato leva (corpo della siringa) con filettatura M5 in ottone
- Imbuto trasparente da 20 ml lato leva, tipo Luer slip (corpo della siringa), per leve Magura MT
- Tappo filettato in acciaio inox (fermaolio) con gancio
- 2 gruppi M5 per olio minerale.
- 2 gruppi M4 per olio minerale.
- Adattatore Edge grande per freni idraulici SRAM a olio minerale.
- Tubo con raccordo M6 in ottone per freni idraulici Magura e TRP/Tektro
- Tubo con inserto in acciaio inox che guida il collegamento tra il tubo e la vite di spurgo dei freni idraulici Shimano.

- Morsetti per facilitare lo spurgo per gravità
- Adattatore M5-M6 in ottone per freni idraulici TRP/Tektro
- Adattatore M5-M7 in ottone per freni idraulici Shimano con manubrio da strada (Dura-Ace, Ultegra, 105, GRX, Tiagra)
- Base per imbuto e adattatori con supporti per O-ring di ricambio sul fondo
- Blocco di spurgo per freni idraulici Shimano con manubrio piatto (a 2 o 4 pistoni). Adatto anche a TRP/Tektro
- Blocco di spurgo per freni idraulici Shimano con manubrio da strada
- Blocco di spurgo da 11 mm per freni SRAM a olio minerale.
- Blocco di spurgo per freni SRAM Maven.
- 2 blocchi di spurgo per freni idraulici Magura MT
- Cinghia a strappo gommata su un lato, 25 cm (per fissare la siringa della pinza al telaio o alla forcella)
- O-ring di ricambio, 12 pezzi.

Compatibilità:

- Questo kit è compatibile con tutti i freni idraulici Shimano (XTR, XT, Saint, Zee, SLX, Deore, Alivio, Acera, Alfine, Metrea), compresi i freni idraulici Shimano per manubrio da corsa (Dura-Ace, Ultegra, 105, Tiagra, GRX).
- Il kit è compatibile con tutti i freni idraulici SRAM a olio minerale, nonché con i freni idraulici Formula Cura, Lewis, Magura MT, Tektro e TRP.

IL KIT DOT COMPRENDE:

- 2 siringhe TPX da 20 ml
- 2 raccordi M5
- 1 raccordo Edge
- O-ring di ricambio
- Blocco di spurgo per freni idraulici SRAM di vecchio tipo (a 2 o 4 pistoni)
- Blocco di spurgo per i più recenti freni idraulici SRAM


Adatto per

- Compatibile anche con Hayes Dominion, tutti i freni Avid (Elixir, Juicy ecc.) e tutti i precedenti freni idraulici Formula (Oro, C1, R1, R0, K24, K18 ecc.).

640407	1000

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)








Photo (pictures)



Related products

 Vassoio portautensili SOS per SET1-2600BK