

Endurowerkzeugsatz in Werkzeugbox 3800

3800ENDURO



Produkteigenschaften

- Made with close cooperation with Toni Mulec.
(<https://uniortools.com/eng/press/news/2023/march/introducing-toni-mulec-our-new-partner-and-collaboration/>)

Enthalten sind:

- Umschaltknarre 3/8 Zoll, lange Ausführung
- Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll
- Verbindungsstück 3/8 Zoll
- Steckschlüssel 3/8 Zoll 10, 12, 13, 17, 19, 21
- Verlängerung 3/8 Zoll
- Vierkantantrieb mit T-Griff
- Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll mit TX-Profil 15, 20, 25, 30, 40
- Maschinen-Steckschlüssel 1/2 Zoll für Innen-TX Schrauben
- Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben 3
- Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll für Innen-Sechskantschrauben 8
- Zündkerzeneinsatz, dünnwandig, Innenvierkantantrieb 3/8 Zoll 21

- Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll 14
- Speichenschlüssel
- Federhaken
- Sechskantsteckschlüssel, 3-Komponentengriff
- Halter für Schlüssel mit T-Griff
- Steckschlüssel mit T-Griff 8, 10, 12
- Innensechskantschlüssel mit T-Griff
- Doppelgabelschlüssel 8x10, 10x11, 12x13
- Ringgabelschlüssel 17, 19, 21, 27, 30, 32
- Gabelratschenringschlüssel 10
- Schlitz und kreuz Schraubendreher
- Montier-Hebeleisen
- Schraubenzange
- Wasserpumpenzange
- Diagonal-Seitenschneider
- Kettenschlosszange für Motorradketten
- Cuttermesser
- Rollmaßband
- 2-in-1-Kunststoffhammer
- Präzisions-Messschieber
- Ventilwerkzeug
- Bremssattelbürste

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Endurowerkzeugsatz in Werkzeugbox 3800	629530	3800ENDURO		63
Werkzeugtruhe		3800	694x336x400	1
Werkzeugsatz in Einsatz 1 für 3800ENDURO		SET1-3800ENDURO		1
Werkzeugsatz in Einsatz 2 für 3800ENDURO		SET2-3800ENDURO		1
Werkzeugsatz in Einsatz 3 für 3800ENDURO		SET3-3800ENDURO		1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)



Zubehör



Halter für Schlüssel mit T-Griff



Halter für Schraubendreher



Satz Abdeckungen für 3800

Verwandte Produkte



Werkzeugset MX Master



Werkzeugset Road Pro