

Werkzeugsatz in Einsatz 1 für 3800ENDURO

SET1-3800ENDURO



Produkteigenschaften

Enthalten sind:

- Umschaltknarre 3/8 Zoll, lange Ausführung
- Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll
- Verbindungsstück 3/8 Zoll
- Steckschlüssel 3/8 Zoll 10, 12, 13, 17, 19, 21
- Verlängerung 3/8 Zoll
- Vierkantantrieb mit T-Griff
- Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll mit TX-Profil 15, 20, 25, 30, 40
- Maschinen-Steckschlüssel 1/2 Zoll für Innen-TX Schrauben
- Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben 3
- Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll für Innen-Sechskantschrauben 8
- Zündkerzeneinsatz, dünnwandig, Innenvierkantantrieb 3/8 Zoll 21
- Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll 14
- Speichenschlüssel
- Federhaken

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Werkzeugsatz in Einsatz 1 für 3800ENDURO	629531	SET1-3800ENDURO		29
Umschaltknarre 3/8 Zoll, lange Ausführung		238.1/1ALBI	3/8"	1
Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.3/1	1/2"	1
Verbindungsstück 3/8 Zoll		238.7/1	3/8" - 1/2", 3/8" - 1/4"	2
Steckschlüssel 3/8 Zoll		238/1 6p	10, 12, 13, 17, 19, 21	6
Steckschlüssel 1/2 Zoll		190/1 6p	27, 30, 32	3
Verlängerung für Kantverschraubung 3/8 Zoll		238.4/1S	3/8"x125	1
Vierkantantrieb mit T-Griff		196Q	1/4"	1
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil		187/2TX	TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40	5
Maschinen-Steckschlüssel 1/2 Zoll für Innen-TX Schrauben		231/4ATX	TX 45	1
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		187/2HX	3	1
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll für Innensechskantschrauben		236/2HX	8	1
Zündkerzeneinsatz, dünnwandig, Innenvierkantantrieb 3/8 Zoll		3058/2	21	1
Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll		186.4/2A	14	1
Speichenschlüssel		3301/2	5,4x5,6x6,5x6,8	1
Sechskantsteckschlüssel, 3-Komponentengriff		629TBI	6	1
Federhaken		3600/2BI	4,2	1
Halter für Schlüssel mit T-Griff		h.3002.T.WRE		1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)



Verwandte Produkte



Werkzeugsatz in Einsatz 2 für 3800ENDURO



Werkzeugsatz in Einsatz 3 für 3800ENDURO