

 **UNIOR®**

VOZIČEK ZA ORODJE EUROPLUS

2024

VOZIČEK ZA ORODJE EUROPLUS



94OPLUS3 | 629590

Izdelan za brezhibno organizacijo orodij in mobilnost brez napora, revolucionira učinkovitost delovnega prostora.

Z inovativnim sistemom Europlus ta voziček za orodje zagotavlja gladko manevriranje in enostaven dostop do vašega orodja. S svojo robustno konstrukcijo in vsestransko zasnovo ponuja veliko prostora za shranjevanje in prilagodljive ureditve za prilagajanje vašim potrebam.

S predali s polnim izvlekom in z mehanizmom za mehko zapiranje. Vogali vozička so ojačani z gumo ANTISHOCK ščitniki, ki ščitijo voziček in okolje pred poškodbami.

Izboljšajte svoj delovni prostor z vozičkom za orodje Europlus in izkusite neprimerljivo udobje in produktivnost.



Specifikacije:

**Premium
Plus
pločevina**



Qualicoat

Vzdržljivo in
okolju prijazno

2000 kg

statična obremenitev vozička brez koles

45 kg

maksimalna nosilnost posameznega predala

drawers compatible

z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

- dinamična obremenitev vozička: 500 kg
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- skupna prostornina predalov: 137 litres
- 7 predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm,
2x L 563 x W 365 x H 150mm)

Ključne prednosti





Polno izvlečni predali z mehanizmom za mehko zapiranje

- Zmanjšano tveganje za poškodbe vsebine predalov.
- Zmanjšan hrup med delovanjem.
- Izboljšana uporabniška izkušnja (bolj gladko zapiranje).
- Zmanjšana obraba komponent.
- Potencial za varnejše delovanje (zmanjšano tveganje loputanja).



**- centralno zaklepanje predalov
s ključavnico in pregibnim
ključem**



- ABS pokrov

- vrhunska rešitev za organiziranje in shranjevanje majhnih delov, vijakov in matic.**
- rob, ki preprečuje, da bi se predmeti odkotalili**
- ABS plošča ima več majhnih predelkov, ki olajšajo shranjevanje vseh vaših majhnih stvari, lepo razvrščenih in na dosegu roke.**



- vzdržljiv in ergonomski ročaj
- anti-shock zaščita vseh robov vozičkaed
- vogali vozičkov so ojačani z gumijastimi ščitniki ANTI SHOCK, ki ščitijo voziček in okolje pred poškodbami..



**- oljno in kislinsko odporna kolesa
premera 125mm, eno z zavoro, ki
blokira vrtenje in obračanje kolesa**



Dodatki

Za vse vložke Uniorja

1/3

188 x 364 x 30

2/3

374 x 364 x 30

3/3

564 x 364 x 30

